





ALYCO



Requerimientos técnicos

Capacidad nominal 20L

Espesor nominal de la placa del bidón 0,8 mm

Pulverización de plástico en la superficie exterior

Test de presión hidráulica 100 Kpa

Test de presión de penetración 20 Kpa

Símbolo UN 3A1/Y/100/YY/SK/YZYX

El material del Q195 es de acuerdo a GB/T 3524-2015

El material del SPCC es de acuerdo a JISG3141:2017

Otros requerimientos de acuerdo a los estándares BB/T0064-2013:

Nº del elemento	Nombre del elemento	Material	Cantidad	Especificación
10	-----	spcc	Q195	
9	Anillo de sellado	Goma de Acrilonitrilo butadieno	1	
8	Tapa	spcc	1	
7	Panel conector	spcc	1	
6	Seguro	spcc	1	
5	Tornillo	Q195	1	Galvanizado
4	Asa	spcc	1	
3	Boquilla	Q195	1	Diámetro 4.2mm
2	Tubo de aire	Q195	1	
1	Cuerpo del bidón	spcc	1	Grosor 0.8mm

COD: 198875