

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Brusol 3,5 Al.402 (Sn97Cu3)

Composición:

Elemento	porcentage (%)
Sn	Balance
Ag	0.1 máx.
Cu	2.5-3.5
Pb	0,07 máx.
Sb	0,1 máx.
Bi	0,1 máx.
Au	0,05 máx.
In	0,1 máx.
Al	0,001 máx.
As	0,03 máx.
Cd	0,002 máx.
Fe	0,02 máx.
Ni	0,01 máx.
Zn	0,001 máx.

Características del material:

Característica	Dato
Fusión	227/310 °C
Densidad	7,36g/cm ³

Condiciones de almacenaje/caducidad:

Mantener en lugar seco / 2 años

Consejo de seguridad:

Antes de su uso consulte la ficha de seguridad del producto.

The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no change. No warranty is expressed or implied regarding the accuracy of this data. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated.

