


TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, TODO ROSCA




INOX A-2 * INOX A-4 * ACERO * 8.8 10.9 12.9

*Medidas en mm

k max.	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5
s	5,5	7	8	10	13	17	19
e	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1

L / ϕ	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
5	***	***					
6	***	***	***				
8	***	***	***	***			
10	***	***	***	***	***		
12	***	***	***	***	***	***	
14	***	***	***	***	***	***	
16	***	***	***	***	***	***	***
20	***	***	***	***	***	***	***
25	***	***	***	***	***	***	***
30	***	***	***	***	***	***	***
35	***	***	***	***	***	***	***
40	***	***	***	***	***	***	***
45	***	***	***	***	***	***	***
50	***	***	***	***	***	***	***
55		***	***	***	***	***	***
60		***	***	***	***	***	***
65		***	***	***	***	***	***
70		***	***	***	***	***	***
75			***	***	***	***	***
80			***	***	***	***	***
85				***	***	***	***
90				***	***	***	***
95				***	***	***	***
100				***	***	***	***
110				***	***	***	***
120				***	***	***	***
130					***	***	***
140					***	***	***
150					***	***	***

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, TODO ROSCA




INOX A-2 * INOX A-4 * ACERO * 8.8 10.9 12.9

*Medidas en mm

k max.	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17
s	22	24	27	30	32	36	41
e	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,2

L / ϕ	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27
20	***	***					
25	***	***	***				
30	***	***	***	***	***	***	
35	***	***	***	***	***	***	
40	***	***	***	***	***	***	
45	***	***	***	***	***	***	
50	***	***	***	***	***	***	***
55	***	***	***	***	***	***	***
60	***	***	***	***	***	***	***
65	***	***	***	***	***	***	***
70	***	***	***	***	***	***	***
75	***	***	***	***	***	***	***
80	***	***	***	***	***	***	***
85	***	***	***	***	***	***	***
90	***	***	***	***	***	***	***
95	***	***	***	***	***	***	***
100	***	***	***	***	***	***	***
110	***	***	***	***	***	***	***
120	***	***	***	***	***	***	***
130	***	***	***	***	***	***	***
140	***	***	***	***	***	***	***
150	***	***	***	***	***	***	***
160	***	***	***	***	***	***	***
170	***	***	***	***	***	***	***
180	***	***	***	***	***	***	***
190	***	***	***	***	***	***	***
200	***	***	***	***	***	***	***
210	***	***	***	***	***	***	***
220	***	***	***	***	***	***	***

TORNILLO CABEZ HEXAGONAL, TODO ROSCA



INOX A-2 * INOX A-4 *

ACERO * 8.8 10.9 12.9

*Medidas en mm

k max.	18,7	21	22,5	25
s	46	50	55	66,14
e	50,85	55,37	60,79	65

L / ϕ	M30	M33	M36	M39
50	***	***	***	
55	***	***	***	
60	***	***	***	***
65	***	***	***	***
70	***	***	***	***
75	***	***	***	***
80	***	***	***	***
85	***	***	***	***
90	***	***	***	***
95	***	***	***	***
100	***	***	***	***
110	***	***	***	***
120	***	***	***	***
130	***	***	***	***
140	***	***	***	***
150	***	***	***	***
160	***	***	***	***
170	***	***	***	***
180	***	***	***	***
190	***	***	***	***
200	***	***	***	***
210	***	***	***	***
220	***	***	***	***
230	***	***	***	***
240	***	***	***	***
250	***	***	***	***
260	***	***	***	***
270	***	***	***	***
280	***	***	***	***