

Información del producto

90 31 02 BK

KNIPEX TubiX® Cortatubos



- Fijación rápida con una mano QuickLock: sujeción y fijación independientes en la tubería
- Rapidez y precisión: posicionamiento exacto de la cuchilla de corte en el tubo
- Los rodamientos y pernos de alta calidad permiten que la cuchilla de corte y los cuatro rodillos guía trabajen de forma uniforme y con suavidad
- Corta tubos de Ø 6 a 35 mm (1/4 "-1 3/8") con espesor de hasta 2 mm
- Corte de tubos de Ø 6-76 mm (1/4"-3") y con un espesor de pared de hasta 2 mm
- Cuchilla de corte de acero con rodamientos de alta calidad
- Sustitución rápida y sin herramientas de la cuchilla de corte – cuchilla de corte de repuesto almacenada en el mango
- Herramienta para desbarbado extraíble y precisa
- Para fontanería, calefacción y aire acondicionado: corte sencillo de tubos de cobre, latón y acero inoxidable para gas o sanitarios
- "Adecuado para el sector eléctrico: corta cable rígido y pela cables trenzados y armados"
- Einhändiges positionieren und fixieren des Schneidrads am Rohr

Información general	
Núm. de artículo	90 31 02 BK
EAN	4003773084907
Peso	375 g
Dimensiones	180 x 65 x 40 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidades de corte (diámetro)	Ø 6 - 35 mm
Capacidades de corte (diámetro)	Ø 0 1/4 - 1 3/8 pulgadas

Sujeto a cambios técnicos y errores













