



COMPRESOR MONOBLOCK CEVIK PRO 50 LITROS 2HP 195 LITROS/MINUTO CA-PRO55

Código artículo: CA-PRO55
EAN-13: 8430019013951
Marca: CEVIK PRO

- Versatilidad: El compresor es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos de pintura hasta el uso con herramientas neumáticas como grapadoras y clavadoras.
- Portabilidad: Su diseño transportable permite un fácil desplazamiento y uso en diferentes ubicaciones, proporcionando gran flexibilidad para el usuario.
- Mayor eficiencia: La capacidad de 195 litros por minuto asegura que el compresor pueda manejar tareas exigentes sin pérdida de rendimiento, optimizando el tiempo y esfuerzo del usuario.
- Durabilidad: La protección térmica del motor y las recomendaciones de mantenimiento garantizan una larga vida útil del equipo, minimizando el riesgo de fallos y costos adicionales.

Descripción general

El Compresor Monoblock de 50 litros y 2HP es una herramienta extremadamente versátil y manejable, ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo trabajos de acabado de pintura y uso con grapadoras y clavadoras.

Con una capacidad de 195 litros por minuto y una presión máxima de 8 bares, este compresor asegura un flujo de aire constante y eficiente, necesario para llevar a cabo trabajos profesionales y detallados.

Su motor eléctrico, que opera a 2850 revoluciones por minuto, está equipado con protección térmica para evitar sobrecalentamientos, aumentando la durabilidad del equipo.

Además, el compresor incluye una doble salida de aire con regulador, lo que permite ajustar la presión de salida según las necesidades específicas de cada tarea.

Gracias a su diseño transportable, este compresor puede ser fácilmente movido y utilizado en diferentes ubicaciones, brindando flexibilidad y comodidad al usuario.

Para garantizar un óptimo nivel de prestaciones y prolongar la vida útil del compresor, se recomienda realizar un cambio de aceite cada 150 horas de trabajo y reemplazar el filtro de aire cada 2000 horas de uso.

Compresor 50lt 2hp 195l/min 8bar 2850rpm, éste compresor muy versátil y manejable es ideal para trabajos de acabado de pintura así como para su uso con grapadoras y clavadoras.

Para garantizar un óptimo nivel de prestaciones se precisa de un cambio de aceite cada 150 horas de trabajo y del filtro de aire cada 2000 horas de trabajo.

- * Con aceite
- * Protección térmica en motor eléctrico
- * Doble salida de aire con regulador
- * Transportable

Recomendaciones de uso:

Utilizar siempre el compresor en un área bien ventilada para evitar el sobrecalentamiento.

Asegurarse de que el compresor esté en una superficie nivelada durante el uso para prevenir vibraciones y posibles daños. Verificar y ajustar regularmente la presión de salida de aire según las necesidades específicas de cada tarea.

Usar equipos de protección personal, como gafas y protectores auditivos, cuando se opere el compresor.

No sobrecargar el compresor con tareas que excedan su capacidad máxima para garantizar un rendimiento óptimo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Realizar un cambio de aceite cada 150 horas de trabajo para mantener el motor en óptimas condiciones.

Sustituir el filtro de aire cada 2000 horas de uso para asegurar un flujo de aire limpio y constante.

Inspeccionar regularmente las conexiones y mangueras para detectar posibles fugas o daños y reemplazarlas si es necesario.

Características

Capacidad del depósito (en l)	50
Tipo de motor	Eléctrico
Presión máxima (en bar)	8
Nivel sonoro (en dB)	90
Caudal de aire aspirado (en l/min)	195
Potencia del motor (en cv)	2
Número de cilindros	1
Lubricación	Con aceite
Tensión (en V)	230
Tipo de compresor	Monoblock portátil
Transmisión	Directo
Velocidad máxima (en rpm)	2850

Acabados

Color	Negro
Material	Acero

Dimensiones

Peso artículo (kg)	34,000
Largo artículo (cm)	70
Ancho artículo (cm)	38
Alto artículo (cm)	65

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	30,000
Producto empaquetado: largo (cm)	65,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	74,00
Presentación	Caja serigrafiada

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------

Enlaces

pdf	ca-pro55declaracionepi181220
pdf	CA-PRO25-55 DES

Relacionados



KIT ACCESORIOS COMPRESOR
CEVIK PRO 5 PIEZAS CA-CK3300



CLAVADORA CEVIK BRAD12 -
15/50MM CEVIK R12/51D



PISTOLA SOPLADORA CEVIK PRO
PROFESIONAL CA-1151



PISTOLA SOPLAR CEVIK PRO
BOQUILLA LARGA CA-1160



PISTOLA SOPLADORA CEVIK PRO
CA-1150



HINCHADOR DE NEUMATICOS
CEVIK PRO CONVENCIONAL
CA-1180/1



PISTOLA DE PINTAR GRAVEDAD
CEVIK PRO GOTELE CA-1805



MANGUERA GOMA CEVIK PRO 10
METROS DIAMETRO 6X12MM CON
ENCHUFE RAPIDO CA-MANGUERA10