

0 601 220 000 – GGS 28 C


Referencia	0 601 220 000
Código de barras	3165140584807
2 llaves de boca WAF 19 número de pieza de recambio 3 607 950 024	✓
Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm 2 608 570 137	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción metálica
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	168 x 419 x 126 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Dimensiones de herramienta (anchura)	38 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	291 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	75 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 89 dB(A); nivel de potencia acústica 100 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Línea de producto	RBH - PRO HEAVY DUTY



Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	30.000 r. p. m.
Potencia absorbida	600 W
Potencia útil	350 W
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	1,4 kg
Diámetro de las pinzas de sujeción compatible	8 mm
Ø máx. de muela abrasiva	50 mm
Cara de la tuerca tensora	19 mm
Cara del husillo amolador	19 mm
Interruptor	Interruptor bloqueable

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica	100 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Adecuada para tareas básicas y universales en la categoría de las amoladoras rectas

Beneficio al usuario

- Forma compacta y ergonómica que la hacen adecuada para el trabajo versátil
- Motor de 650 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar
- Mayor protección del usuario gracias a la función KickBack Control