

Información del producto

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Alicate de agarre frontal y lateral



- Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y roscas desgastadas
- Combinación única de función de agarre frontal y lateral, articulación machihembrada y ajuste por pulsador
- La mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y una alta relación de transmisión en las puntas de la boca
- Los alicates tan finos le permiten trabajar incluso en espacios de instalación reducidos con una zona de giro reducida para obtener resultados rápidos
- El protector anti-pinzamiento evita que los dedos del operario queden atrapados.
- Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada
- Un todoterreno para todas las tareas habituales
- Con mangos confort: compuestos de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchos de boca de 4 a 22 mm
- Agarre frontal fiable de piezas de trabajo planas de hasta 8 mm, gracias al sistema de tres puntos
- Articulación deslizante con cinco posiciones de ajuste con botón pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre



Información general

Núm. de artículo	82 02 200
EAN	4003773087250
Alicates	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con mangos confort
Peso	280 g
Dimensiones	200 x 51 x 22 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	5
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 0 5/32 - 0 7/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 4 - 22 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	4 - 22 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	0 5/32 - 0 7/8 pulgadas

Sujeto a cambios técnicos y errores



