

0 601 5B1 100 – EXPERT EXST18V-155B

Referencia	0 601 5B1 100
Código de barras	4053423504538
1 hoja de sierra de calar T 308 BP, Precision for Wood disponible como juego aparte de 3: 2 608 667 399	✓
1/1 bandeja de L-BOXX para batería y cargador 1 600 A02 HB7	✓
Boquilla de aspiración de polvo número de pieza de recambio 1 600 A01 C3Z	✓
Caperuza de aspiración de polvo número de pieza de recambio 1 600 A01 T4N	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Protección contra astillas número de pieza de recambio 1 600 A02 08K	✓



Datos técnicos

Descripción

Dimensiones de herramienta (anchura)	82 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	204 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	244 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 444 x 151 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 92 dB(A); nivel de potencia acústica 100 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB.
Portaherramientas	Inserción en T
BITURBO	No

Datos técnicos

Número de carreras en vacío	0 – 3.800 cpm
altura de carrera	26 mm
Peso sin batería	2 kg
Tensión de la batería	18,0 V

Profundidad de corte

Profundidad de corte en madera	155 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Sound pressure level	92 dB(A)
Sound power level	100 dB(A)
Uncertainty K	5 dB



Información de ventas

Colocación

- Excelente sierra de calar con control de precisión

Destacques de Producto

- La sierra de calar EXPERT EXST18V-155B de 18V con empuñadura superior ofrece máxima precisión. La guía de la hoja de sierra evita que la hoja se doble, incluso en curvas más cerradas, y ofrece una precisión perfecta. El diseño intuitivo y ergonómico, con excelente agarre e interruptor de velocidad variable, permite controlar perfectamente la herramienta y cortar con una precisión máxima. La sierra incorpora una protección óptima del usuario: el control de caída Drop Control minimiza el riesgo de lesiones al apagar la herramienta de inmediato en caso de caída. Permite una aspiración óptima del polvo gracias a su adaptador con unión que permite un acople fácil y flexible a la manguera de aspiración, e incorpora un práctico interruptor de apagado/encendido para un resultado óptimo. Gracias a su buena ergonomía, el interruptor de velocidad variable es fácilmente accesible para su bloqueo o desbloqueo, y ajuste continuo y práctico de la velocidad. La pantalla HMI permite un fácil ajuste de las seis velocidades y de la luz LED, y visualizar el estado de la herramienta y de la batería

Equipos y Aplicaciones

- Es ideal para realizar cortes en curva y transversales en madera maciza, tablero de aglomerado y compuestos de madera, así como en materiales más gruesos o duros. Compatible con el sistema Bosch Professional 18V System y con la alianza de baterías multimarca AMPShare.

Beneficio al usuario

- Precisión excelente: La guía de la hoja de sierra evita que la hoja se doble, incluso en curvas más cerradas, y ofrece una precisión perfecta
- Control de precisión: La zona de agarre superior y el interruptor de velocidad variable ofrecen un control excelente y una precisión máxima
- Protección óptima del usuario: El control de caída Drop Control minimiza el riesgo de lesiones al apagar la herramienta de inmediato en caso de caída
- Aspiración de polvo: Adaptador articulado con unión que permite la colocación flexible de la manguera de aspiración